

«Согласовано»  
Председатель  
Профсоюзного комитета  
МАЦРР «ЦРР - Детский сад №91  
«Строитель» г. Улан-Удэ  
 Л.Б. Ануфриева

«Утверждаю»:  
Заведующая МАЦРР  
«ЦРР – Детский сад №91  
«Строитель» г. Улан-Удэ  
 О.В. Киселева



**Положение**  
**об обеспечении безопасности групповых помещений**  
**в муниципальном автономном дошкольном**  
**образовательном учреждении**  
**«Центр развития ребенка – Детский сад №91**  
**«Строитель» г. Улан-Удэ**

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение об обеспечении безопасности групповых помещений в ЦРР (далее Положение) разработано в целях обеспечения безопасности групповых помещений МАДОУ «ЦРР - Детский сад №91 «Строитель» г. Улан-Удэ при организации воспитательно-образовательного процесса с воспитанниками (далее ЦРР).

1.2. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями от 2 июля 2021 года, Федеральным законом № 323-ФЗ от 21.11.2011 года «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» с изменениями на 2 июля 2021 года, Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20), Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21), а также Уставом ЦРР и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими деятельность организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

1.3. В групповых помещениях ЦРР должны быть созданы все условия для безопасной жизнедеятельности детей, соблюдаться и выполняться:

- требования по обеспечению безопасности здоровья воспитанников;
- требований к мебели, оборудованию, игрушкам;
- инструкции по технике безопасности и охране жизни и здоровья детей при проведении занятий, во время игр, труда, развлечений и других видов педагогической деятельности в помещении ЦРР;
- инструкции по охране труда и технике безопасности;
- санитарные нормы и правила содержания помещений ЦРР;
- инструкции по предупреждению несчастных случаев;
- правила пожарной и антитеррористической безопасности.

## **2. Требования по обеспечению безопасности здоровья воспитанников при нахождении в групповых помещениях ЦРР.**

2.1. В ЦРР неукоснительно должны соблюдаться СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685- 21, которые направлены на охрану жизни и здоровья детей при осуществлении деятельности по воспитанию, обучению, развитию и оздоровлению, уходу и присмотру воспитанников в ЦРР.

2.2. Технические осмотры групповых помещений ЦРР должны быть систематическими (осмотр штукатурки, потолков, вентиляционных установок, оконных рам, электроарматуры, санитарно-технических установок).

2.3. Отопительные приборы должны иметь ограждающие устройства, которые должны быть выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей.

2.4. Следует постоянно следить за температурным режимом, влажностью воздуха, естественным и искусственным освещением групповых помещений. Допустимые величины параметров микроклимата в ЦРР определены СанПиН 1.2.3685-21.

2.5. Проветривание группового помещения, сквозное проветривание проводить в соответствии с графиком проветривания.

2.6. Проведение обеззараживания помещения проводится по графику с применением бактерицидной лампы или рециркулятора воздуха.

2.7. В целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний, пищевых отравлений среди воспитанников ЦРР проводятся:

- ежедневная влажная уборка групповых помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к использованию в ЦРР не реже 2 раз в день;
- обработка дверных ручек, поручней, выключателей с использованием дезинфицирующих средств;
- генеральная уборка помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств не реже одного раза в месяц;
- обеспечение групповой изоляции с проведением занятий в помещениях групповой ячейки и (или) на открытом воздухе отдельно от других групповых ячеек;
- мероприятия по предотвращению появления в помещениях насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности.

### **3. Требования к мебели, оборудованию, игрушкам групповых помещений ЦРР.**

3.1. Количество детей в группах ЦРР определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты. Нормативы площадей помещений ДОО в СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21.

3.2. Оборудование основных помещений должно соответствовать росту и возрасту детей. Функциональные размеры приобретаемой и используемой детской мебели для сидения и столов должны соответствовать обязательным требованиям СанПиН. Мебель обеспечивается цветовой маркировкой в соответствии с п. 7.3 ТР ТС 025/2012, п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20.

Покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений, и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Детская мебель и оборудование для помещений ЦРР должны быть изготовлены из материалов, безвредных для здоровья детей, и иметь документы, подтверждающие их происхождение и безопасность. Детская мебель должна быть исправна, устойчива, не должна иметь острых углов, гвоздей, шероховатостей, выступающих болтов. Стационарная детская мебель, мебель с методическими и раздаточными материалами должна быть надежно закреплена к стене или полу.

3.3. Детская мебель (стульчики и столы) должны быть легкими и мобильными поэтому групповое помещение может быть использовано для организации различных форм образовательной деятельности в течение дня (организованная образовательная деятельность, игры, наблюдения, экспериментирование, занятия по дополнительному образованию и т.д.)

3.4. При оборудовании помещений интерактивной доской (интерактивной панелью), нужно учитывать ее размер и размещение, которые должны обеспечивать обучающимся (воспитанникам) доступ ко всей поверхности. Учебные доски, для работы с которыми используется мел, должны иметь темное антибликовое покрытие и должны быть оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения. При использовании маркерной доски цвет маркера должен быть контрастного цвета по отношению к цвету доски.

3.5. Размещение аквариумов, животных, птиц в помещениях групповых не допускается.

3.6. Оборудование зоны для опытно-экспериментальной деятельности не должно иметь запрещенные и опасные материалы для детей. Опытно-экспериментальная деятельность детей проводится под руководством педагога.

3.7. Все острые режущие, мелкие предметы, используемые в образовательной деятельности хранятся в недоступном для детей месте.

3.8. В ЦРР используются игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеющие документы, подтверждающие безопасность, которые могут быть подвергнуты влажной обработке (стирке) и дезинфекции.

Мягконабивные и пенолатексные ворсованные игрушки для детей дошкольного возраста следует использовать только в качестве дидактических пособий. Игрушки моются ежедневно в конце дня, а в группах для детей младенческого и раннего возраста - 2 раза в день. Игровое оборудование и оборудования для образовательной деятельности не должно иметь мелких и опасных для детей деталей. При проведении различных видов деятельности с детьми должна соблюдаться техника безопасности.

3.9. Развивающая предметно-пространственная среда должна соответствовать требованиям к развивающей предметно-пространственной среде, которые определены в разделе 3 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерством образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155, действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций.

3.10. Ежедневно должна проводиться проверка состояния мебели, оборудования, игрушек группы.

#### **4. Заключительные положения**

4.1. Настоящее положение вступает в действие с момента утверждения и издания приказа заведующего ЦРР.

4.2. Изменения и дополнения вносятся в Положение по мере необходимости и подлежат утверждению заведующим ЦРР.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575795

Владелец Киселева Оксана Владимировна

Действителен с 14.12.2021 по 14.12.2022